

Personal Safety Equipment **CATALOGUE**




Size Guide

- A : Tour de taille (cm).....
- B : Tour de poitrine - à mesurer sous les aisselles (cm).....
- C : Hauteur de la personne (cm).....
- D : Entrejambe - à mesurer de l'entrejambe au dessus du coup de pied (cm).....

En cas de forte corpulence

- E : Tour de ventre pour le pantalon (cm).....
- F : Longueur des bras - de l'épaule au poignet (cm).....
- G : Tour de biceps (cm).....



| Tailles et correspondances | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.
 En cas d'hésitation entre deux tailles choisir la plus grande.

Casque Aciériste

en fibre de verre

NE50000003



Casquette Aluminisée

avec visière et protège nuque

NE50000015



Housse de casque Aluminisée

Pour casque aciériste

NE50000002



Protège nuque

Avec rabat velcro pour fixer sur un arceau de relevage

Aluminisé

NE50000078



Coton ignifugé E2D2C

NE50000079



Serre-tête de relevage pour visière avec coque frontale

Pour visière polycarbonate ou tissu métallique

NE50000080



Arceau de relevage pour visière

Adaptable sur casque par ressort

NE50000004



Ecran de rechange pour cagoule

Triplex doré 150X250 mm

NE50000017

Triplex incolore 150X250 mm

NE50000018

Polycarbonate doré 150X250 mm

NE50000019

Polycarbonate incolore 150X250mm pour cagoule sablage

NE50000020



Cagoule Anti-feu NOMEX

Ecru - Rabat fermé par auto-agrippant

NE50000116



**Cagoule Aluminisée
Visière non-relevable**

Ecran Triplex 150x250mm

| | |
|----------------|------------|
| Ecran doré | NE50000009 |
| Ecran Incolore | NE50000010 |



**Cagoule Aluminisée
Visière non-relevable**

Ecran Polycarbonate

| | |
|--------------------------|------------|
| Ecran doré 300x500mm | NE50000014 |
| Ecran Incolore 150x250mm | NE50000013 |



**Cagoule Aluminisée
Complète - Visière relevable**

Visière Aluminisée, casque fibre et arceau de relevage inclus

| | |
|------------------|------------|
| Visière dorée | NE50000011 |
| Visière Incolore | NE50000012 |



**Cagoule Aluminisée
Visière relevable**

Visière Polycarbonate et retour menton

| | |
|------------------|------------|
| Visière dorée | NE50000117 |
| Visière incolore | NE50000127 |



**Visière Aluminisée
avec écran polycarbonate cousu**

| | |
|--------------------|------------|
| Doré 500 x 250mm | NE50000005 |
| incolore 500x250mm | NE50000104 |



Visière Polycarbonate

Avec retour sous le menton, à poser sur arceau ou serre-tête

| | |
|----------|------------|
| Incolore | NE50000001 |
| Dorée | NE50000107 |

**Avec retour sous le menton et pression,
à poser sur arceau ou serre-tête**

| | |
|-------|------------|
| Dorée | NE50000124 |
|-------|------------|

Visière Polycarbonate

Dimension 500 x 250 X 1mm, à poser sur arceau ou serre-tête

| | |
|---------------|------------|
| Incolore | NE50000105 |
| Dorée | NE50000106 |
| Vert N°5 | NE50000108 |
| Vert et dorée | NE50000109 |



Visière tissu métallique

Arrondi et ourlet aluminisé, à poser sur arceau ou serre-tête

| | |
|---------------------------|------------|
| Dimension 500 x 250 X 1mm | NE50000110 |
|---------------------------|------------|

Manchettes Aluminisées

Elastique de serrage D3 – Longueur 40cm

NE50000054



Manchettes Coton bouclette

Longueur 25cm

NE50000055

Longueur 40cm

NE50000056



Manchettes Cuir croûte RHT

Elastique de serrage D3 – Longueur 40cm

NE50000057



Vendues par paire



T-shirt anti-feu ignifugé et antistatique

Bleu marine - Manches longues

NE50000115



Gants Aluminisés Intérieur tissu Kevlar

Protège la main contre la chaleur rayonnante
et les projections de métal en fusion. Non étanche aux liquides.

| | |
|-----------------------|------------|
| Longueur totale 30 cm | NE50000021 |
| Longueur totale 40 cm | NE50000022 |
| Longueur totale 50 cm | NE50000023 |
| Longueur totale 60 cm | NE50000024 |



Gants Kevlar Aluminisés Dos Aluminisé - Paume Kevlar

Résistance thermique en contact bref et limité $\geq 450^{\circ}\text{C}$
Dos aluminisé résistance thermique rayonnement $\geq 1000^{\circ}\text{C}$

| | |
|-----------------------|------------|
| Longueur totale 30 cm | NE50000044 |
| Longueur totale 40 cm | NE50000045 |
| Longueur totale 50 cm | NE50000046 |

Gants Kevlar molleton

Résistance thermique en contact bref et limité $\geq 450^{\circ}\text{C}$

| | |
|-----------------------|------------|
| Longueur totale 30 cm | NE50000047 |
| Longueur totale 40 cm | NE50000048 |
| Longueur totale 50 cm | NE50000049 |



**Gants bouclette Para-aramide
Doublés laine - Manchettes croûte**

Résistance thermique en contact bref et limité $\geq 400^{\circ}\text{C}$

| | |
|-----------------------|------------|
| Longueur totale 30 cm | NE50000118 |
| Longueur totale 40 cm | NE50000119 |
| Longueur totale 50 cm | NE50000120 |



**Gants bouclette Kernel
Doublés laine - Manchettes croûte**

Résistance thermique en contact bref et limité $\geq 550^{\circ}\text{C}$

| | |
|-----------------------|------------|
| Longueur totale 30 cm | NE50000121 |
| Longueur totale 40 cm | NE50000122 |
| Longueur totale 50 cm | NE50000123 |



**Gants Alutherm
Doublés Jersey**

Résistance thermique en contact bref et limité $\geq 700^{\circ}\text{C}$

| | |
|-----------------------|------------|
| Longueur totale 30 cm | NE50000025 |
| Longueur totale 40 cm | NE50000026 |
| Longueur totale 50 cm | NE50000027 |



**Gants Cuir RHT - Doublés molleton laine
Manchettes croûte**

Résistance thermique en contact bref et limité de 250 à 300°C

| | |
|----------------|------------|
| Longueur 40 cm | NE50000042 |
| Longueur 60 cm | NE50000043 |



**Gants Cuir
Dos aluminisé - Paume cuir RHT**

Résistance thermique en contact bref et limité de 250 à 300°C
Dos aluminisé protégeant la main contre la chaleur rayonnante et les projections de métal en fusion.

| | |
|-----------------------|------------|
| Longueur totale 30 cm | NE50000034 |
| Longueur totale 40 cm | NE50000036 |
| Longueur totale 50 cm | NE50000038 |



**Gants Cuir
Dos aluminisé - Paume cuir RHT
Renfort Alutherm sur le dessus**

Résistance thermique en contact bref et limité de 250 à 300°C
Dos aluminisé protégeant la main contre la chaleur rayonnante et les projections de métal en fusion.
Renfort Alutherm pour la résistance thermique.


| | |
|-----------------------|------------|
| Longueur totale 30 cm | NE50000035 |
| Longueur totale 45 cm | NE50000037 |



**Gants Cuir
Manches aluminisées - Paume cuir RHT**

Résistance thermique en contact bref et limité de 250 à 300°C.
Manchettes aluminisées protégeant la main contre la chaleur rayonnante et les projections de métal en fusion

| | |
|-----------------------|------------|
| Longueur totale 30 cm | NE50000039 |
| Longueur totale 40 cm | NE50000040 |
| Longueur totale 50 cm | NE50000041 |



**Moufles cotte de maille
Deux faces et Alutherm**

Résistance thermique en contact bref et limité $\geq 1100^{\circ}\text{C}$
Peuvent être vendues à l'unité

Longueur 40 cm

NE50000070



**Moufles Pyromica intercalaire silice
Doublées Proban**

Résistance thermique en contact bref et limité $\geq 1000^{\circ}\text{C}$

Longueur 40 cm

NE50000071

Longueur 50 cm

NE50000072

**Moufles Kermel bouclette
Doublées laine - Manchettes croûte**

Longueur 40 cm

NE50000112



**Tablier à manches, Aluminisé
Carbone-para-aramide - non doublé
Léger 340 gr/m²**

| | Ouvert arrière | Ouvert avant |
|-----------------|----------------|--------------|
| Longueur 110 cm | NE50000090 | NE50000094 |
| Longueur 120 cm | NE50000091 | NE50000095 |
| Longueur 130 cm | NE50000092 | NE50000096 |
| Longueur 140 cm | NE50000093 | NE50000097 |



**Tablier à manches, Aluminisé
Para-aramide
Médium 540 gr/m²**

| Ouvert arrière | |
|-----------------|------------|
| Longueur 110 cm | NE50000087 |
| Longueur 120 cm | NE50000088 |
| Longueur 130 cm | NE50000089 |
| Longueur 140 cm | NE50000006 |

Prix identique pour les tailles S, M, L, XL.
Supplément à partir de la taille XXL ou sur mesure

Tablier à bavette Aluminisé non doublé

| | |
|----------------------|------------|
| Longueur 110 x 80 cm | NE50000081 |
| Longueur 140 x 80 cm | NE50000082 |



Tablier à bavette Cuir croûte RHT

| | |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Longueur 90 x 70 cm | NE50000083 |
| Longueur 90 x 70 cm à bretelles croisées dans le dos | NE50000084 |
| Longueur 110 x 90 cm | NE50000085 |
| Longueur 110 x 90 cm - Renfort ventral cuir 50 x 35 cm cousu | NE50000086 |
| Longueur 130 x 90 cm | NE50000111 |

Guêtres

Aluminisées - Para-aramide hauteur 36 cm

| | |
|-----------|------------|
| A ressort | NE50000050 |
| A velcro | NE50000051 |

Cuir croûte RHT

| | |
|---------------------------|------------|
| Avec armature à ressort | NE50000052 |
| Avec fermeture par velcro | NE50000053 |



Prix identique pour les tailles S, M, L, XL.
Supplément à partir de la taille XXL ou sur mesure

Veste ALUMINISÉE
Carbone-Para-aramide – Non doublée

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| Lourde 680 gr/m ² - Longueur 90 cm | NE50000114 |
| Médium 540 gr/m ² - Longueur 90 cm | NE50000098 |
| Très légère 340 gr/m ² - Longueur 90 cm | NE50000008 |



Veste Aluminisée
Dos coton ignifugé E2D2C
molleton souple non doublé

| | |
|-------------------------|------------|
| Longueur de veste 90 cm | NE50000099 |
|-------------------------|------------|

Veste Ecriqueur
Coton E2D2C ignifugé

Avec deux parures aluminisées montées sur velcro sur les deux côtés de la veste

| | |
|-------------------------|------------|
| Longueur de veste 90 cm | NE50000103 |
|-------------------------|------------|



Veste cuir croûte RHT
avant et dos coton ignifugé Proban

| | |
|-------------------------|------------|
| Longueur de veste 90 cm | NE50000101 |
|-------------------------|------------|

Veste cuir croûte RHT

| | |
|-------------------------|------------|
| Longueur de veste 90 cm | NE50000102 |
|-------------------------|------------|

Veste coton ignifugé E2D2
avec sur-manches aluminisées

| | |
|-------------------------|------------|
| Longueur de veste 90 cm | NE50000100 |
|-------------------------|------------|

Prix identique pour les tailles S, M, L, XL.
Supplément à partir de la taille XXL ou sur mesure

Pantalon Aluminisé
Carbone-para-aramide non doublé

Très léger 340 gr/m²

NE50000074



Pantalon Aluminisé
Dos coton ignifugé E2D2C
Avant molleton souple non doublé

NE50000075



Pantalon cuir croûte RHT

Avant et arrière

NE50000076

Arrière coton ignifugé PROBAN

NE50000073



Pantalon écriqueur
Coton E2D2C ignifugé

Avec deux parures Aluminisées montées sur velcro
sur les deux côtés du pantalon

NE50000077



Prix identique pour les tailles S, M, L, XL.
Supplément à partir de la taille XXL ou sur mesure

Manteau Aluminisé

Carbone-para-aramide - non doublé

Lourd : 680 gr/m² - Médium : 540 gr/m² - Très Léger 340 gr/m²

| | Lourd | Médium | Léger |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Longueur de veste 110 cm | NE50000058 | NE50000062 | NE50000066 |
| Longueur de veste 120 cm | NE50000059 | NE50000063 | NE50000067 |
| Longueur de veste 130 cm | NE50000060 | NE50000064 | NE50000068 |
| Longueur de veste 140 cm | NE50000061 | NE50000065 | NE50000069 |



Combinaison Aluminisée
Carbone-para-aramide - non doublée
Très Légère 340 gr/m²

NE50000016



Prix identique pour les tailles S, M, L, XL.
Supplément à partir de la taille XXL ou sur mesure

Chaussures Volca
avec rabat double velcro

Résistance thermique $\geq 300^{\circ}\text{C}$

Hauteur 19 cm

NE50000007



Contact us

Frédéric MONTIS – +33 00 (0)6 68 62 72 80
f.montis@alumartigny.com

330 Chemin de Poulatier - 38490 CHIMILIN – FRANCE
Tél. 04 76 32 50 15 - Fax. 04 76 31 68 03
info@alumartigny.com
www.aluminiummartignyfrance.com